



REGIONALNY DYREKTOR  
OCHRONY ŚRODOWISKA  
W KATOWICACH

DP-P  
URZĄD MIASTA ŻORY

20. CZE. 2016



Nr 32689  
ilość zał. — podpis Poloczek

Katowice, 17 czerwca 2016r.

WPN.6401.229.2016.DC

22.06.16

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) oraz art. 56 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015r., poz. 1651 z późn. zm.) w związku z § 6 ust. 1 pkt 7 i § 10 pkt 4 lit. g i h Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2014r. poz. 1348) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Miejskiej Żory, al. Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory z 13 maja 2016r.,

zezwalam

Gminie Miejskiej Żory na niszczenie siedlisk jerzyka (*Apus apus*), wróbla zwyczajnego (*Passer domesticus*) i nietoperzy (*Chiroptera*) poprzez wykonanie prac remontowych budynku Szkoły Podstawowej nr 15 przy ul. Bankowej w Żorach z zachowaniem następujących warunków:

1. W przypadku elewacji przewidzianych do remontu w roku 2017, należy do 15 marca 2017r. zamknąć wszystkie miejsca mogące służyć, jako siedliska lęgowe ptaków, miejsca rozrodu i hibernacji nietoperzy oraz miejsca, które mogą stanowić zagrożenie dla zwierząt.
2. Jeżeli przed rozpoczęciem oraz w trakcie prowadzenia remontu, ornitolog potwierdzi czynne – zasiedlone przez ptaki miejsca lęgowe (w tym wskazane w ekspertyzie ornitologicznej), wówczas prace remontowe należy prowadzić w odległości nie mniejszej niż 4 m od tych miejsc, aż do zakończenia okresu lęgowego, co zostanie potwierdzone przez ornitologa.
3. W obrębie zasiedlonych miejsc lęgowych dopuszcza się ustawienie rusztowań bez osłon, które mogą być zamontowane w odległości nie mniejszej niż 4 m od miejsc zajętych przez ptaki.
4. W ramach działań kompensujących utracone siedliska, w trakcie remontu budynku Szkoły Podstawowej nr 15 przy ul. Bankowej w Żorach należy:
  - a) na segmencie A na elewacji północnej zamontować 4 budki lęgowe dla jerzyka i 3 skrzynki podtynkowe dla nietoperzy,
  - b) na segmencie B na elewacji wschodniej zamontować 4 budki lęgowe dla jerzyka i 1skrzynkę podtynkową dla nietoperzy, na elewacji zachodniej 6 budek lęgowych dla jerzyka,
  - c) na segmencie C na elewacji południowej zamontować 4 budki lęgowe dla jerzyka i 1skrzynkę podtynkową dla nietoperzy,



- d) na segmencie D na elewacji wschodniej zamontować 6 budek lęgowych dla jerzyka i 1 skrzynkę podtynkową dla nietoperzy, na elewacji zachodniej 6 budek lęgowych dla jerzyka.
5. Budki lęgowe dla jerzyka, należy zamontować pod okapem dachu w części szczytowej budynku, obudować je materiałem termoizolacyjnym i zakonserwować w sposób zapewniający ich trwałość. Podwójne budki lęgowe należy wykonać z deski o wymiarach: długość 74 cm, szerokość 25 cm i wysokość 19 cm. W połowie długości budki podwójnej musi znajdować się pełna ścianka dzieląca budkę na dwie nisze gniazdowe. Otwór wlotowy powinien być półokrągły o wymiarach: szerokość 4 cm i wysokości 3,5 cm, zlokalizowany przy podłodze w odległości 5 cm od bocznej krawędzi budki. Pod budkami należy zachować, co najmniej 5 m wolnej przestrzeni, aby umożliwić ptakom swobodne opadanie po opuszczeniu gniazda. Budki muszą być zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych (opady deszczu, silne nasłonecznienie) poprzez ich izolację i zakonserwowanie w sposób zapewniający ich trwałość. Budki lęgowe dla jerzyka winny mieć spadzisty daszek, aby uniemożliwić w ten sposób siadanie na nich ptakom (np. gołębiom, srokom, kawkom), które odchodami mogą brudzić elewacje.
  6. Skrzynki podtynkowe dla nietoperzy należy obudować materiałem termoizolacyjnym, dzięki czemu zostanie zakonserwowana w sposób zapewniający jej trwałość. Skrzynkę należy wykonać z niemalowanych i nieheblowanych desek o wymiarach: wysokość 70 cm, szerokość 50 cm, głębokość 5-6 cm, a w dolnej części należy pozostawić szczelinę wlotową o grubości około 3 cm.
  7. Prace wymienione w punktach 1-5 należy prowadzić zgodnie z zaleceniami i pod nadzorem ornitologicznym.
  8. Zezwolenie niniejsze jest ważne do 31 marca 2018r.
  9. Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Katowicach sprawozdania z przeprowadzonych czynności w terminie do 30 kwietnia 2018r. W sprawozdaniu należy podać m.in. liczbę zamontowanych budek lęgowych wraz z dokumentacją fotograficzną oraz kopie protokołów i notatek, potwierdzających nadzór ornitologiczny.

## UZASADNIENIE

Gmina Miejska Żory wnioskiem z 13 maja 2016r. zwróciła się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o wydanie zezwolenia na niszczenie siedlisk jerzyka (*Apus apus*), wróbla zwyczajnego (*Passer domesticus*) i nietoperzy (*Chiroptera*) poprzez wykonanie prac remontowych budynku Szkoły Podstawowej nr 15 przy ul. Bankowej w Żorach.

Na budynku tym, zgodnie z inwentaryzacją ornitologiczną wykonaną przez Pana Jacka Udolfę 26 lutego 2016r. stwierdzono potencjalne siedliska jerzyka (*Apus apus*), wróbla zwyczajnego (*Passer domesticus*) i nietoperzy (*Chiroptera*). Jerzyk, wróbel i wszystkie gatunki nietoperzy na mocy Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, podlegają ścisłej ochronie gatunkowej.

W stosunku do dziko występujących zwierząt objętych ochroną zgodnie z art. 52 ust. 1 pkt 7 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, uszczegółowionym zapisem § 6 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, obowiązuje zakaz niszczenia ich siedlisk lub ostoj.

W świetle art. 5 pkt 18 ustawy o ochronie przyrody, jako siedlisko roślin, zwierząt lub grzybów przyjmuje się obszar występowania roślin, zwierząt lub grzybów w ciągu całego życia lub dowolnego stadium ich rozwoju. Miejsca lęgowe ptaków, zlokalizowane na budynkach mieszkalnych (m.in. w stropodachach) należy więc traktować, jako ich siedliska, podlegające ochronie prawnej.

W związku z tym, każdy przypadek podjęcia prac skutkujących ograniczeniem dostępu ptaków do miejsc ich regularnego występowania i rozrodu należy kwalifikować jako niszczenie miejsc lęgowych i schronień tego gatunku, a zatem jako naruszenie zakazu, o którym mowa w art. 52 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie przyrody. Zgodnie z art. 56 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy prace tego rodzaju mogą być prowadzone wyłącznie po uzyskaniu



zezwolenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Uzyskania zezwolenia nie wymaga jedynie usuwanie od 16 października do końca lutego gniazd ptasich z obiektów budowlanych i terenów zieleni, kiedy wynika to ze względów bezpieczeństwa lub sanitarnych.

Jednocześnie zgodnie z § 10 pkt 4 lit. g i h Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt jednym ze sposobów ochrony gatunków dziko występujących zwierząt jest m.in. dostosowanie sposobów i terminów wykonywania prac budowlanych, remontowych i innych tak, aby zminimalizować ich wpływ na zwierzęta i ich siedliska oraz budowa sztucznych miejsc lęgowych.

Wykonanie termoizolacji budynku Szkoły Podstawowej nr 15 przy ul. Bankowej w Żorach wymaga zatem uprzedniego uzyskania zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach. Warunki niszczenia siedlisk i ostoi ptaków ustalone w niniejszej decyzji zostały wypracowane z uwzględnieniem ekspertyzy dotyczącej ochrony siedlisk lęgowych ptaków na budynkach, podczas wykonywania prac modernizacyjnych, przygotowanej na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, ekspertyzy ornitologicznej dołączonej do wniosku oraz dotychczasowych doświadczeń związanych z rekompensatą siedlisk ptaków na budynkach.

Wprowadzenie obowiązku zamontowania budek lęgowych dla jerzyka, wróbla i skrzynek dla nietoperzy ma na celu zrehabilitowanie utraconych siedlisk tych zwierząt podczas prowadzenia remontu w 2017 i 2018r. Liczba wywieszanych budek została ustalona na podstawie zapisów ekspertyzy ornitologicznej, terminu prowadzonych obserwacji oraz mając na względzie dotychczasowe spostrzeżenia stopnia wykorzystania potencjalnych miejsc lęgowych przez ptaki. Utracone miejsca gniazdowania zostaną więc odtworzone. Sugerowane jest montowanie budek lęgowych dla jerzyka ze spadzistym daszkiem, aby uniemożliwić w ten sposób siadanie na nich ptakom (np. gołębiom, srokom, kawkom), które odchodami mogą brudzić elewacje.

Warunki określone w sentencji decyzji, pozwolą na zapewnienie skutecznego wyprowadzenia lęgów, a tym samym na zachowanie we właściwym stanie ochrony lokalnej populacji jerzyka i nietoperzy. Ponadto wykonanie termomodernizacji budynków jest działaniem na rzecz ochrony środowiska i służy poprawie warunków życia mieszkańców budynku.

Nie ma zatem możliwości wykonania działań prośrodowiskowych, w tym poprawy stanu technicznego elewacji budynku, termoizolacji i remontu elewacji bez wykonania czynności, o której mowa w art. 52 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie przyrody.

Realizacja działań dopuszczonych niniejszą decyzją nie będzie się wiązała z pogorszeniem stanu ochrony ptaków, a określone warunki przeprowadzenia prac spełniają wszystkie kryteria wydania zezwolenia na wykonanie czynności zakazanych w stosunku do gatunków ptaków objętych ochroną, o których mowa w art. 56 ust.4 ustawy o ochronie przyrody. Wydając przedmiotową decyzję, kierowano się również zasadą określoną w art. 7 ustawy z 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

### Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w terminie 14 dni od dnia doręczenia (art. 127 §1 i §2, art. 129 §1 i §2 Kodeksu postępowania administracyjnego).

 *Regionalnego Dyrektora  
Ochrony Środowiska w Katowicach*  
*Julanta Prazuch*  
Zastępca Regionalnego Dyrektora  
Ochrony Środowiska w Katowicach



*Opłatę skarbową w wysokości 82 zł uiszczono na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Katowicach - Wydział Finansowy*

Otrzymuje:

Gmina Miejska Żory, Al. Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory

Do wiadomości:

WPN aa

*Zgodnie z art. 57 § 5 pkt 2 Kpa informuję, że w przypadku wnoszenia odwołania w drodze przesyłki pocztowej czynność ta będzie skuteczna poprzez jej nadanie wyłącznie w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego – tj. w placówce Poczty Polskiej S.A.*