

oznaczenie	okna szkoły segment E	okna szkoły segment E	okienka segment A	okna szkoły segment A
U - uchylne R - rozwierne RU - rozwierno- -uchylne A - wypięnienie aluminiumowe				
	stolarzka okienna PCV, Umax całego okna: 1,30 [W(m2K)]	stolarzka okienna PCV, Umax całego okna: 1,30 [W(m2K)]	stolarzka okienna PCV, Umax całego okna: 0,9 [W(m2K)]	stolarzka okienna PCV, Umax całego okna: 1,30 [W(m2K)]
UWAGA	Ilość: 6 szt	Ilość: 2 szt	Ilość: 6 szt	Ilość: 5 szt

oznaczenie	drzwi zewnętrzne	drzwi zewnętrzne
S - stalowe A - aluminiumowe Pp - stalowe P-poż		
UWAGA	stolarzka drzwiowa stalowa, Umax całego drzwi: 1,7 [W(m2K)] Ilość: 3 szt	stolarzka drzwiowa stalowa, okienna demwopodobna aluminiumowa klasa C Umax całego drzwi: 1,7 [W(m2K)] Ilość: 1 szt

TERMOMODERNIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 8 W ŻORACH				
ŻORY , OS. KORFANTEGO				
INWESTOR		URZĄD MIASTA ŻORY		
LOKALIZACJA		ŻORY, AL. WOJSKA POLSKIEGO 25		
PRZEDMIOT RYSUNKU		ŻORY , OS. KORFANTEGO		
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ		BRANŻA		
PROJEKTANT		ARCHITEKTURA		
mgr inż Krzysztof Górski		SKALA	DATA	NR RYS.
mgr inż Paweł Chrobok		PODPIS	GRUDZIEŃ 2015	24

UWAGA
Przed zakupem i montażem okien
sprawdzić wszystkie wymiary
na budowie.