



## KOLORYSTYKA

## ELEWACJA

**TYNOK SILIKONOWY 1,5 MM**  
**NCS S 1500-N**



**TYNOK SILIKONOWY 1,5 MM**  
**NCS S 2040-R40B**



**TYNOK SILIKONOWY 1,5 MM**  
**NCS S 2060-R40B**



**OBRÓBKİ BLACHARSKIE  
KOLOR RAL 7031**

## MATERIALY:

1. Ściany zewnętrzne
  - 1.1. Płyty styropianowe EPS 70 gr. 11 cm 0,032 W/mK
  - 1.2. Tynk silikonowy 1,5 mm do nakładania ręcznego
2. Cokół
  - 2.1. Płyty styropianowe EPS 70 gr. 11 cm 0,032 W/mK
  - 2.2 Tynk silikonowy 1,5 mm do nakładania ręcznego
3. Parapety okienne, obróbki blacharskie oraz ogniomurów - blacha ocynkowana powlekana 0,7 mm

<p><b>TERMOMODERNIZACJA ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 8 W ŻORACH</b> <b>ŻORY , OS. KORFANTEGO</b></p>			
INWESTOR	<p><b>URZĄD MIASTA ŻORY</b> <b>ŻORY, AL. WOJSKA POLSKIEGO 25</b></p>		
LOKALIZACJA	<p><b>ŻORY , OS. KORFANTEGO</b></p>		
PRZEDMIOT RYSUNKU		BRANŻA	
KOLORYSTYKA ELEWACJI - WIDOK C-C, D-D		ARCHITEKTURA	
PROJEKTANT		SKALA	DATA
mgr inż Krzysztof Górski		1:150	GRUDZIEŃ 2015
mgr inż Paweł Chrobok			
		NR RYS.	9